




SLIM

Système d'interphone filaire

- Système d'interphonie audio filaire.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Combiné élégant à profil courbé.
- Gamme de câbles typiques de 150m utilisant des câbles à paires torsadées.
- Système d'alimentation 12 V DC standard.

Indoor Speech Unit

Outdoor Speech Unit



Caractéristiques techniques

Alimentation	24v dc (24c dc 2A included)
Distance de fonctionnement	150m avec câble CAT5 24AWG
Indice IP	IP55
Câblage	Option 3 câbles ou 5 câbles
Combinés maxi	4
Type relais	Pulsion momentanée de 4 secondes N/O



SLIM-CL-AB (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-HF-AB (Modèle architectural)



SLIM-CL-AS (Modèle architectural)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.
- Le kit comprend une platine de rue , un combiné et une alimentation

SLIM-HF-AS (Modèle architectural)



SLIM-CL-IMP (Modèle imperial)



- Modèle avec visière, pour un look plus traditionnel et élégant.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante sur une plaque arrière en métal robuste.
- Conçu pour les environnements difficiles.
- Bouton-poussoir lumineux.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-HF-IMP (Modèle imperial)





SLIM-CL-ABK (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne.
- 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend la platine de rue, le combiné et l'alimentation.

SLIM-HF-ABK (Modèle architectural avec clavier)



SLIM-CL-ASK (Modèle architectural avec clavier)



- Modèle architectural courbé et élégant.
- Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
- Eclairage arrière blanc contemporain.
- Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-HF-ASK (Modèle architectural avec clavier)




SLIM-CL-IMPCK (Modèle imperial avec clavier)



- Modèle avec visière et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
- Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
- Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
- Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur plaque dorsale en métal robuste.
- Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.


SLIM-HF-IMPCK (Modèle imperial avec clavier)






SLIM-CL-EH-B-EU

- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux



SLIM-HF-EH-B-EU

- Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par système) pour les maisons ou locaux plus grands.




PSU-12V-EU


Alimentation supplémentaire de 12 V, 1 Ampère pour des câbles plus longs, particulièrement nécessaire lorsque le point d'appel est équipé d'un clavier et que le bloc d'alimentation d'origine est situé dans la maison ou lorsqu'il y a plusieurs combinés.

Call Panel Dimensions


AB



ABK



IB



IBK

